

La grippe A (H1N1)

Que faire si vous êtes malade?

Si vous habitez ou travaillez dans une région où des cas de grippe H1N1 ont été déclarés et si vous présentez des symptômes similaires à ceux de la grippe, les spécialistes de la santé recommandent de prendre les précautions suivantes.

Si vous souffrez de symptômes qui ressemblent à ceux de la grippe, y compris la fièvre, la toux, des maux de tête, des douleurs musculaires ou articulaires, des maux de gorge, un écoulement nasal, des vomissements ou la diarrhée, vous devriez demeurer à la maison et éviter le plus possible de rencontrer d'autres personnes afin de ne pas les contaminer. Consultez votre employeur en ce qui concerne les procédures organisationnelles en matière de congé de maladie (par exemple, informez votre gestionnaire de votre absence).

La recommandation de demeurer à la maison signifie que vous ne devez sortir que pour consulter un médecin. Vous devrez donc suspendre temporairement vos activités normales, entre autres, le travail, l'école, les déplacements, les courses, les activités et les rencontres sociales.

Si vous êtes préoccupé par les symptômes, communiquez avec un médecin. Si possible, **avant** de vous déplacer pour obtenir des soins au bureau du médecin, dans une clinique ou à l'hôpital, parlez-lui au téléphone ou utilisez un autre mode de communication à distance, afin de réduire les contacts physiques avec d'autres personnes.

Cependant, **si les signes précurseurs suivants se manifestent, rendez-vous immédiatement au service d'urgence de l'hôpital ou d'un autre établissement de santé :**

Chez les enfants :	Chez les adultes :
• une respiration rapide ou de la difficulté à respirer • une peau bleuâtre • une absorption insuffisante de liquides • de la difficulté à se réveiller ou à communiquer • une irritabilité extrême au point de ne pas supporter d'être tenu dans les bras • un retour des symptômes ressemblant à ceux de la grippe, accompagnés cette fois de fièvre et d'une toux sévère • de la fièvre et une éruption cutanée	• de la difficulté à respirer ou un essoufflement • une douleur ou une pression à la poitrine ou au ventre • des étourdissements soudains • de la confusion • des vomissements sérieux ou persistants

Afin d'éviter de contaminer les membres de votre famille et d'autres personnes, adoptez de saines habitudes et de bonnes pratiques d'hygiène, c'est-à-dire, lavez-vous correctement les mains, réduisez au minimum vos interactions sociales, appliquez sur les surfaces touchées une solution antiseptique à base d'alcool, éternuez dans le pli du coude, etc.

Sources : les centres de contrôle et de prévention des maladies, l'Agence de santé publique du Canada et le gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Les renseignements et les ressources dans ce document vous sont fournis à titre d'information seulement. Ils ne devraient pas être interprétés comme étant des conseils prodigués par votre employeur, un médecin ou toute personne ou organisation autre que Shepell·fqi. Les renseignements médicaux sont de nature générale et ne devraient pas remplacer les conseils d'un professionnel de la santé. S'il s'agit d'une urgence médicale, consultez immédiatement un professionnel de la santé.